



Перед употреблением лекарственного средства обязательно прочитайте листок-вкладыш!

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
(информация для пациента)
ГРУДНОЙ СБОР № 1
PECTORALES SPECIES № 1

Регистрационный номер: _____

Форма выпуска

Сбор.

Общая характеристика

Смесь кусочков растительного сырья различной формы, проходящих сквозь сито с номинальным размером отверстия 8000 мкм. Цвет серовато-зеленый с желтовато-белыми, желтовато-коричневыми и фиолетовыми вкраплениями. Запах слабый, ароматный.

Состав:

Аллея корней	20 г
Мать-и-мачехи листьев	20 г
Душицы травы	10 г

Фармакотерапевтическая группа

Отхаркивающие средства в комбинации. Код АТС R05CA10.

Фармакологические свойства

Настой грудного сбора № 1 оказывает отхаркивающее и противовоспалительное действие.

Показания к применению

В комплексной терапии воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к веществам, содержащимся в лекарственном средстве, а также к растениям семейства губоцветные (Lamiaceae), беременность, период кормления грудью, детский возраст до 18 лет.

Способ применения и дозы

Перед использованием грудного сбора №1 сбор тщательно перемешать.

Сбор перемешать и около 3 г (1 столовую ложку) сбора помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипяченой воды комнатной температуры, закрывают крышкой и нагревают в кипящей воде (водяной бане) 15 мин, охлаждают 45 мин при комнатной температуре и процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают внутрь в теплом виде: по ½ - 1/3 стакана 3-4 раза в день после еды в течение 2-3 недель.

Перед употреблением настоя рекомендуется взбалтывать.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

В связи с содержанием листьев мать-и-мачехи не рекомендован прием лекарственного средства более 4 недель в течение года.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Меры предосторожности

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Лекарственное средство не следует применять более 4 недель в течение года.

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния (повышается температура, развиваются нарушения дыхания, появляется кашель с гнойной мокротой и др.), необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Применение при беременности и лактации. В связи с отсутствием достаточных данных принимать во время беременности и лактации противопоказано.

Применение у детей. Применение у детей в возрасте до 18 лет противопоказано в связи с отсутствием достаточных данных.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. Исследования не проводились.

Передозировка

Информация о случаях передозировки отсутствует.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Грудной сбор № 1 не следует применять одновременно с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Условия и сроки хранения

В защищенном от света и влаги месте при температуре (15-25) °С. Хранить в недоступном для детей месте. Приготовленный настой - не более 2-х суток при температуре (8-15) °С.

Срок годности 3 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Без рецепта врача.

Упаковка

По 50 г в пакете бумажном в пачке. Листок-вкладыш (информация для пациента) вкладывается в пачку.

Республика Беларусь, 220040, г. Минск, ул. Некрасова, 35/2, тел/факс (017) 331-99-12, www.padiss.by.

