


**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ**  
(информация для пациента)



**Бессмертника песчаного цветки, цельное сырье 35 г или 30 г в пачке**  
***Helichrysi arenarii flos***

**Общая характеристика:**

корзинки шаровидные, одиночные или по несколько вместе на коротких шерстисто-войлочных цветоносах длиной до 1 см, диаметром около 7 мм. Цвет лимонно-желтый или оранжевый. Запах слабый, ароматный.

Бессмертника песчаного цветки содержат флавоноидные гликозиды, флавоноиды, дубильные вещества, каротиноиды, полисахариды, следы эфирного масла и другие биологически активные вещества.

**Форма выпуска.** Цельное сырье.

**Фармакотерапевтическая группа.** Прочие средства, применяемые для лечения заболеваний желчевыводящих путей.

**Фармакологические свойства.** Лекарственное средство оказывает желчегонное действие, обладает диуретическими свойствами, стимулирует секреторную функцию желудка и поджелудочной железы.

**Показания к применению.** В комплексной терапии хронического некалькулезного холецистита и дискинезии желчевыводящих путей. Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

**Способ применения и дозы.** 10 г (3 столовые ложки) сырья помещают в эмалированную или другую подходящую посуду, заливают водой комнатной температуры 200 мл (1 стакан), закрывают крышкой, нагревают в кипящей воде (водяной бане) 30 мин. Охлаждают при комнатной температуре 10 мин, процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного отвара доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают внутрь по 1 столовой ложке 2-3 раза в день за 15-30 минут до еды.

Перед употреблением отвар рекомендуется взбалтывать.

Кратность приема и длительность курса лечения определяются врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Особенности применения у пациентов с нарушениями функции почек: информация отсутствует.

Особенности применения у пациентов с нарушениями функции печени: см. разделы «Противопоказания» и «Меры предосторожности».

**Побочное действие.** Возможны аллергические реакции. При длительном применении возможно развитие холестаза.

В случае возникновения нежелательных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

**Противопоказания.** Повышенная чувствительность к бессмертнику, а также к растениям семейства астровых (сложноцветных), таким как, ромашка, арника, амброзия, тысячелистник, пижма, полынь, астра, хризантема. Желчнокаменная болезнь, обтурационная желтуха, острые воспалительные заболевания печени, желчного пузыря и поджелудочной железы, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит в стадии обострения. Беременность, период лактации, детский возраст до 18 лет.

**Меры предосторожности:** Перед приемом лекарственного средства необходима консультация врача. Из-за возможной стимуляции секреции желчи лекарственное средство не следует принимать в случае обструкции желчевыводящих путей, желчнокаменной болезни, холангита, острых воспалительных заболеваний печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.


**Применение в период беременности или кормления грудью.** Безопасность применения во время беременности и кормления грудью не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных применять во время беременности и кормления грудью не рекомендуется.

**Влияние на способность управления автомобилем и работу с движущимися механизмами.** Исследования по оценке влияния применения лекарственного средства на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не проводились.

**Применение у детей.** Применение у детей в возрасте до 18 лет не рекомендовано в связи с отсутствием достаточных данных.

**Передозировка.** Длительное применение лекарственного средства может привести к развитию застоя желчи. В случае появления симптомов передозировки необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.** Данные о взаимодействиях с другими лекарственными средствами ограничены. В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.



**Условия и сроки хранения.** Хранить в защищенном от влаги и света, недоступном для детей месте при температуре 15°C–25°C. Приготовленный отвар при температуре от 8°C до 15°C – не более 2 суток.

**Срок годности.** 4 года.

**Условия отпуска.** Отпускают без рецепта.

**Упаковка.** По 35 г или 30 г в пачке картонной с внутренним пакетом бумажным. В пачку картонную вложен листок-вкладыш с информацией для пациента.

**Производитель.** ООО «НПК Биотест».

**Адрес.** Республика Беларусь, 230014, г. Гродно, ул. Гожская, 2.

Тел. 8 (0152) 68-45-79.

Сайт: [www.biotest.by](http://www.biotest.by)

